



# Kuhn FeedMixer

**Deler for reparasjon ved slitasje**

T. Kverneland & Sønner AS  
Kvernelandsvegen 100  
4355 Kverneland Norway

[www.tks-as.no](http://www.tks-as.no)  
[post@tks-as.no](mailto:post@tks-as.no)  
+47 51 77 05 00

## Slitasje deler


## Modell VC 9-27 m3 / DL 18-27 m3



Kniv liten m/skruer - A5303621




Kniv stor kpl m/skruer - A5303620



Bunn skraper kpl 880 - A5329261



Påsveis plate utkaster - 278291



Utkaster arm - A5339150


## Slitasje deler      Modell VL 8-22 m3 / DS 8-12 m3



**Kniv liten m/skruer - A5303621**



**Kniv stor kpl m/skruer - A5303620**




**Bunn skraper kpl 780 - A5321721**



**Påsveis plate utkaster - 278291**

## Slitasje deler


## Modell VL 4-6 m3 / DS 4-6 m3



**Kniv liten m/skruer - A5303621**



**Kniv stor kpl m/skruer - A5303620**



**Bunn skraper kpl 580 - A5340991**




**Påsveis plate utkaster - 278291**

## Kniver med ekstra god slitasjestyrke

- Belagt med carbid på tennene
- Skiller seg fra vanlig kniv med rød farge




Kniv liten kpl - A5365241



Kniv stor kpl - A5365251


## Rustede skruer til bunn skrape

- Fjern rustede skruer og mutter
- Slip av mutterplaten på undersiden
- Fest skrapen med skruer til gjengeplate




Gjengeplate 8-27 m<sup>3</sup> - 278300

Gjengeplate 4-6 m<sup>3</sup> - 278301



## Lang 3. siste kniv - 27953

- Til fôr som henger seg fast i sidene
- For hurtig kutting av materialet
- Til kutting av høy
- Kan bare plasseres i posisjon 3 fra toppen
- Kan justere aggresivitet i 3 trinn
- Ca 20 % mer kraftforbruk




## Utkaster - 27954

- Hjelper å kaste ut fôret fra mikseren
- Festes på front av sneglen
- Glatt side mot ytterkant
- I gamle mikserer må det bores hull i sneglen







## Utslitt snegle

- Erstatnings snegle i 2 materialer
- Stål 15 mm. Svart malt snegle
- Slite materiale K-nox 15 mm. Grå farge
- K-nox har 6 ganger bedre slitestyrke enn stål. Se video [youtube kuhn K-nox](https://www.youtube.com/watch?v=kuhnKnox)
- Kontakt TKS for bestillingsnummer

## Utslitt vegg

- Bruk innleggs plater
- Sveises på innsiden av vegg
- Leveres kun i slitematerialet K-nox
- 4 mm tykkelse
- Kontakt TKS for bestillingsnummer

